





Hydrauliczny ręczny to niezbędne narzędzie w każdym samochodzie przygotowanym do driftu, rallycrossu czy time attacku, gdzie precyzyjne zarzucenie tyłu auta decyduje o czasie i stylu jazdy. Nasza konstrukcja powstała z myślą o maksymalnej trwałości, skuteczności i ergonomii. Projekt przystosowany pod pompę Willwood z serii GS Compact. Posiada demontowany grip co zapewnia różne możliwości konfiguracji.

**POPRAWIONA PRECYZJA HAMULCA
RĘCZNEGO**

**PROJEKT WYKONANY
W OPARCIU O ŚRODOWISKO 3D CAD**

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

OBRÓBKA CNC





OPIS PRODUKTU

Wykonana z frezowanego aluminium 7075 (PA9) zapewnia sztywność całej konstrukcji i bezpośrednie przełożenie siły na układ hamulcowy. Długi, dobrze wyważony uchwyt pozwala na precyzyjne dozowanie siły hamowania – niezależnie od warunków na torze czy nawierzchni. Układ oparty jest na niezależnym cylindrze hydraulicznym, dzięki czemu hydrołapa pracuje poza seryjnym układem hamulcowym, nie wpływając negatywnie na jego działanie. Zbudowana z myślą o intensywnym użytkowaniu, gotowa do pracy tam, gdzie liczy się szybka reakcja i pewność działania.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Precyzja: Projekt wykonany został w środowisku CAD, co pozwoliło na zachowanie wysokiej precyzji i jakości.
- Wytrzymała konstrukcja: Projekt został przetestowany w środowisku analizy MES w celu symulowania sił występujących w układzie.
- Anodowana powierzchnia: W celu zwiększenia odporności powierzchni na utlenianie został przeprowadzony proces anodowania.





**ZESTAW ZAWIERA:**

- Frezowany korpus
- Zestaw montażowy
- Frezowaną dźwignię

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w pojazdach sportowych, wyścigowych i tuningowych.





INSTRUKCJA MONTAŻU:

Karta techniczna

POZIOM TRUDNOŚCI:

Średnio zaawansowany. Przeznaczone do montażu przez wykwalifikowane osoby.

UWAGI:

*Przed zakupem upewnij się, że produkt pasuje do Twojego samochodu.

KONTAKT:

☎ +48 572 323 272

✉ biuro@restomotive.eu

www.restomotive.eu