





Hydrauliczny ręczny to niezbędne narzędzie w każdym samochodzie przygotowanym do driftu, rallycrossu czy time attacku, gdzie precyzyjne zarzucenie tyłu auta decyduje o czasie i stylu jazdy. Nasza konstrukcja powstała z myślą o maksymalnej trwałości, skuteczności i ergonomii. Projekt przystosowany pod pompę Willwood z serii GS Compact. Posiada demontowany grip co zapewnia różne możliwości konfiguracji.

**POPRAWIONA PRECYZJA HAMULCA
RĘCZNEGO**

**PROJEKT WYKONANY
W OPARCIU O ŚRODOWISKO 3D CAD**

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

OBRÓBKA CNC



OPIS PRODUKTU


Konstrukcja posiada kompozytowy rdzeń z dodatkami włókna węglowego i dodatkowo zamknięta jest blachami aluminiowymi PA9 (7075). Dolne mocowanie na pompę hydrauliczną zostało wykonane w technice frezowania CNC z aluminium PA9 (7075). Anodowana powierzchnia nie tylko podnosi estetykę, ale zwiększa odporność powierzchni.

Układ oparty jest na niezależnym cylindrze hydraulicznym, dzięki czemu hydrołapa pracuje poza seryjnym układem hamulcowym, nie wpływając negatywnie na jego działanie. Zbudowana z myślą o intensywnym użytkowaniu, gotowa do pracy tam, gdzie liczy się szybka reakcja i pewność działania.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Precyzja: Projekt wykonany został w środowisku CAD, co pozwoliło na zachowanie wysokiej precyzji i jakości.
- Wytrzymała konstrukcja: Projekt został przetestowany w środowisku analizy MES w celu symulowania sił występujących w układzie.
- Anodowana powierzchnia: W celu zwiększenia odporności powierzchni na utlenianie został przeprowadzony proces anodowania.




**ZESTAW ZAWIERA:**

- Korpus
- Zestaw montażowy
- Kompozytową dźwignię

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w pojazdach sportowych, wyścigowych i tuningowych.





INSTRUKCJA MONTAŻU:

Karta techniczna

POZIOM TRUDNOŚCI:

Średnio zaawansowany. Przeznaczone do montażu przez wykwalifikowane osoby.

UWAGI:

*Przed zakupem upewnij się, że produkt pasuje do Twojego samochodu.

KONTAKT:

+48 572 323 272

biuro@restomotive.eu

www.restomotive.eu