




Precyzyjnie wykonane mocowanie górnego wahacza (Shelby drop) dedykowane do klasycznych modeli Forda Mustanga. Wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium PA9, gwarantuje doskonałą sztywność i odporność na zużycie.


Powierzchnia została anodowana na czarno, co nie tylko podnosi walory estetyczne, ale także zapewnia dodatkową ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt jest częścią zestawu naszych autorskich systemów zawieszenia Classic BoltOn i Trapez Billet

**WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA USZKODZENIA MECHANICZNE**

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

**WYKONANY W TECHNOLOGII FREZOWANIA
CNC**

ZAWIESZENIE TYPU „BOLT ON”




OPIS PRODUKTU

Część została zaprojektowana w środowisku CAD, co umożliwiło precyzyjne odwzorowanie wymiarów i zachowanie idealnego dopasowania do fabrycznych punktów mocowania. Na etapie projektowania element został poddany analizie wytrzymałościowej w środowisku MES (Metoda Elementów Skończonych), dzięki czemu zoptymalizowano kształt i grubość materiału w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości przy zachowaniu niskiej masy. Mocowanie jest w pełni zgodne z oryginalnymi punktami montażowymi - to rozwiązanie typu „plug & play”, które nie wymaga żadnych przeróbek czy modyfikacji w konstrukcji samochodu.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Wytrzymała konstrukcja: Projekt został przetestowany w środowisku analizy MES w celu symulowania sił występujących w układzie.
- Projekt wykonany w oparciu o środowisko 3D CAD
- Obróbka CNC



**ZESTAW ZAWIERA:**


- Mocowanie górnego wahacza (1 szt.)
- Guma dystansująca (1 szt.)
- Zestaw montażowy

ZASTOSOWANIE:

Ten produkt będzie pasował do następujących roczników pojazdów Ford Mustang:

- Ford Mustang Fastback 1964/5-1966
- Ford Mustang Fastback 1967-1968
- Ford Mustang Coupe 1964/5-1966
- Ford Mustang Coupe 1967-1968
- Ford Mustang Convertible 1964/5-1966
- Ford Mustang Convertible 1967-1968





INSTRUKCJA MONTAŻU:

Karta techniczna

POZIOM TRUDNOŚCI:

Zaawansowany- do przeprowadzenia instalacji tego produktu wymagana jest wysoka wiedza specjalistyczna.

UWAGI:

* Montaż nie wymaga ingerencji w karoserię

KONTAKT:

+48 572 323 272

biuro@restomotive.eu

www.restomotive.eu