



Wzmocnienie wózka tylnego Restomotive zostało zaprojektowane, aby usztywnić połączenie tylnej ramy pomocniczej z nadwoziem i ograniczyć efekt „pływania” tylnej osi pod obciążeniem. Konstrukcja wykonana ze stali S355 zwiększa sztywność tylnej sekcji zawieszenia, poprawia stabilność auta i wspiera bardziej przewidywalne zachowanie podczas dynamicznej jazdy. Dodatkowe punkty podparcia pomagają utrzymać stabilniejszą geometrię zawieszenia podczas mocnego przyspieszania oraz szybkich zmian kierunku. Dzięki temu samochód lepiej reaguje na polecenia kierowcy i skuteczniej przenosi moc na nawierzchnię.

MAKSYMALNE USZTYWNIENIE**REDUKCJA EFEKTU „PŁYWANIA” TYŁU****LEPSZA TRAKCJA****NISKOPROFILOWA KONSTRUKCJA**



OPIS PRODUKTU

Wzmocnienie wózka tylnego Restomotive do Forda Mustanga Gen 6 to element usztywniający tylną sekcję zawieszenia, zaprojektowany z myślą o poprawie stabilności ramy pomocniczej pod obciążeniem. Produkt łączy wózek tylny z nadwoziem, ograniczając jego niepożądane ruchy podczas gwałtownego przyspieszania, szybkich zmian kierunku i jazdy z dużym obciążeniem zawieszenia. Konstrukcja wykonana ze stali konstrukcyjnej S355 zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, sztywność oraz odporność na obciążenia, a niskoprofilowy kształt pozwala zachować praktyczność montażu bez negatywnego wpływu na prześwit auta.

CECHY SZCZEGÓLNE

Maksymalne usztywnienie: Ogranicza ruch wózka tylnego względem nadwozia i stabilizuje geometrię zawieszenia pod obciążeniem.

Redukcja efektu „pływania” tyłu: Usztywnia tylną ramę pomocniczą, poprawiając przewidywalność auta przy szybkich zmianach kierunku.

Lepsza trakcja: Stabilniejsza praca tylnej osi pomaga skuteczniej przenosić moc na nawierzchnię.

Stal konstrukcyjna S355: Zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia.

Zoptymalizowana geometria: Skutecznie usztywnia tylną sekcję zawieszenia bez ograniczania praktyczności auta.



**ZESTAW ZAWIERA**

- Rurowy korpus wzmocnienia (lewy+prawy)
- Zestaw montażowy

ZASTOSOWANIE

- Ford Mustang Convertible Gen VI
- Ford Mustang 2.3 EcoBoost Gen VI
- Ford Mustang 3.7 V6 Gen VI
- Ford Mustang 5.0 V8 Gen VI
- Ford Mustang 5.0 V8 Bullitt Gen VI
- Ford Mustang 5.2 Shelby GT350 Gen VI
- Ford Mustang 5.2 Shelby GT500 Gen VI





INSTRUKCJA MONTAŻU

Karta techniczna



POZIOM TRUDNOŚCI:

Średnio-zaawansowany. Przeznaczone do montażu przez wykwalifikowane osoby.



UWAGI:

Przed zakupem upewnij się, że produkt pasuje do Twojego samochodu.

KONTAKT:

+48 572 323 272

biuro@restomotive.eu

www.restomotive.eu