



Pewność w każdym calu. Zaprojektowane, aby zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa i porządku w twoim pojeździe. Nasze spinki to gwarancja stabilności magistrali w najbardziej wymagających warunkach.

UNIWERSALNA, MODUŁOWA KONSTRUKCJA

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I TERMICZNA

PRECYZYJNY PROJEKT 3D CAD

SZYBKI I WYGODNY MONTAŻ



OPIS PRODUKTU

Spinki do magistrali hamulcowej i paliwowej to niezawodna, uniwersalna konstrukcja możliwa do zastosowania w większości modeli pojazdów. Bezpieczna eksploatacja i długa żywotność jest wynikiem wykorzystania materiałów wysokiej jakości, odpornych na działanie czynników atmosferycznych, olejów, paliw oraz wysokich temperatur. Ponadto, zaprojektowane w technologii 3D CAD precyzyjne wykonanie zapewnia stabilne mocowanie, eliminując ryzyko drgań, luzów oraz uszkodzeń mechanicznych przewodów podczas jazdy.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Błyskawiczny montaż: Intuicyjna konstrukcja pozwalająca na szybkie zabezpieczenie przewodów bez specjalistycznych narzędzi.
- Trwałość: Wysoka sztywność materiału zapewniająca pewne trzymanie magistrali nawet przy dużych przeciążeniach.
- Odporność: Pełna niewrażliwość na działanie substancji chemicznych (płyn hamulcowy, benzyna, oleje) oraz skrajne temperatury panujące w komorze silnika i podwoziu.
- Wszechstronność: Kompatybilność z większością standardowych przewodów hamulcowych oraz paliwowych dostępnych na rynku.



**ZESTAW ZAWIERA:**

- mocowanie przewodów potrójne na śrubę M5
- możliwość wyboru średnicy otworów w zakresie (4,75mm - 12mm)

ZASTOSOWANIE:

Produkt charakteryzuje się pełną uniwersalnością.





INSTRUKCJA MONTAŻU:

Karta techniczna

POZIOM TRUDNOŚCI:

Podstawowy. Produkt przeznaczony do samodzielnego montażu.

UWAGI:

Decyzję o sposobie montażu pozostawiamy kupującemu.

KONTAKT:

+48 572 323 272

biuro@restomotive.eu

www.restomotive.eu

Sprzedawany produkt jako samodzielny element kolekcjonerski, nie został poddany badaniom i certyfikacji, które są wymagane dla części samochodowych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz nie posiada homologacji drogowej.